

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
สามัญสมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประจำวันอังคาร ที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดม นนทะรี	ประธานสภา อบต.	อุดม นนทะรี	
๒	นายวิเชียร คำผาเคน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	วิเชียร คำผาเคน	
๓	นายสายันต์ นครขวาง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	สายันต์ นครขวาง	
๔	นายปรีชา กลางสูงเนิน	รองประธานสภา อบต.	ปรีชา กลางสูงเนิน	
๕	นายเจียรชัย ศรีสวัสดิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	เจียรชัย ศรีสวัสดิ์	
๖	นายเรืองยศ ชะชิกุล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	เรืองยศ ชะชิกุล	
๗	นายสมศักดิ์ ธรรมโย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	สมศักดิ์ ธรรมโย	
๘	นางสาวสุดถนอม ก่าศรี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุดถนอม ก่าศรี	
๙	นายเกียงไกล การภา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	เกียงไกล การภา	
๑๐	นายอาร์คม อ่อนอินทร์	เลขานุการสภา อบต.	อาร์คม อ่อนอินทร์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุภาพ ทานะแสน	นายก อบต.	สุภาพ ทานะแสน	
๒	นายวัชรพงษ์ โวลา	รองนายก อบต.	วัชรพงษ์ โวลา	
๓	นางเขี้ยว วงษ์สิงห์	รองนายก อบต.	เขี้ยว วงษ์สิงห์	
๔	นายสุรชัย การภา	เลขานุการ	สุรชัย การภา	
๕	นายนเรศ ชมจันทร์	รองปลัด อบต.	นเรศ ชมจันทร์	
๖	นางธनिया สะหาย	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ธनिया สะหาย	
๗	นายสธนธร ผิวนางาม	นักพัฒนาชุมชน	สธนธร ผิวนางาม	
๘	นางสาวสุดารัตน์ ชันทองคำ	เจ้าพนักงานพัสดุ	สุดารัตน์ ชันทองคำ	
๙	นางสาวนริศรา จันวิสา	นักวิชาการการเงิน ฯ	นริศรา จันวิสา	
๑๐	พันจ่าเอกเทอดเกียรติ ศรีอุบล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	เทอดเกียรติ ศรีอุบล	

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๑	นางสาวรจนา เรืองหา	ครู	รจนา เรืองหา	
๑๒	นางสาวนิภาพร แพงทอง	ผู้ช่วยเลขานุการสภา	นิภาพร แพงทอง	
๑๓	นางสาวทองทิพย์ เลิกนอก	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ	ทองทิพย์ เลิกนอก	
๑๔	นางสาวจันทร์จิรา โคตรชุม	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	จันทร์จิรา โคตรชุม	
๑๕	นางสาวนิชาภา ศรีอุบล	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	นิชาภา ศรีอุบล	
๑๖	นางสาวมลฤดี แก้วคำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	มลฤดี แก้วคำ	
๑๗	นายนิรันดร์ พินิจลึก	นักวิชาการเกษตร	นิรันดร์ พินิจลึก	
๑๘	นางสุจารีย์ จำปาทอง	ครู	สุจารีย์ จำปาทอง	
๑๙	นายฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง	
๒๐	นางสาวน้ำฝน กลิ่นหอม	ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน ฯ	น้ำฝน กลิ่นหอม	
๒๑	นางสาวเพ็ญนภา เหล่าสา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	เพ็ญนภา เหล่าสา	
๒๒	นายฉลอง สำราญเนตร	นักจัดการงานทั่วไป	ฉลอง สำราญเนตร	
๒๓	นายนรินทร์ บุตรพรม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	นรินทร์ บุตรพรม	
๒๔	นางพิราวรณู ชมจันทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ	พิราวรณู ชมจันทร์	
๒๕	นางสาวฐิติพรรณ หนูทัศน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ฐิติพรรณ หนูทัศน์	
๒๖	สิบเอกธวัชชัย ไกรสร	เจ้าพนักงานธุรการ	ธวัชชัย ไกรสร	
๒๗	นางสาวศุภนุช เชื้อไพบูลย์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ศุภนุช เชื้อไพบูลย์	
๒๘	นายมน้อย มหาหิง	เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ	มน้อย มหาหิง	
๒๙	นางสาวเกตน์ศิริ ทิพนเนตร	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	เกตน์ศิริ ทิพนเนตร	
๓๐	นายมรกต บุตรสูงเนิน	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	มรกต บุตรสูงเนิน	

ผู้มาประชุม ๑๐ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน

เปิดประชุม ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงพร้อม ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงได้เชิญประธานสภาจตุรบุรุษเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม เพื่อเป็นไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธาน ฯ

ให้นายก อบต. ผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายก อบต.

ตามที่กองคลัง อบต. ห้วยม่วง ได้รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบไปตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

**๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖**

ประธาน ฯ

ให้เลขานุการอ่านรายงานการประชุม

ประธาน ฯ

ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขเกี่ยวกับข้อความในรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

พักการประชุม ๑๕ นาที

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธาน ฯ

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายก

ให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่

สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

๑. เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเวลา ๑๐ ปี ทำให้เกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทำให้ประชาชนที่มารับบริการไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากห้องสำนักปลัด อบต. มีทางเข้าออกทางเดียว ไม่มีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ทำให้ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวก จึงขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน งบประมาณ ๓๗,๙๐๐ บาท รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู

คุณลักษณะเป็น

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๓) ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

(เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๖๗๐ หน้า ๒๒๗ ข้อ ๑)

โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน ๓๗,๙๐๐ บาท

- ประธาน ฯ ให้สมาชิกสภาอภิปราย
- นายวิเชียร การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด อบต. มีความจำเป็นเนื่องจากห้องสำนักปลัดไม่มีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ หากไม่มีเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด อากาศจะไม่ถ่ายเท ร้อนอบอ้าว จึงเห็นควรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แทนเครื่องที่ชำรุดเสียหาย
- ที่ประชุม ฯ ไม่มีการซักถาม
- ประธาน ฯ ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอนไปตั้งรายการใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๓๗,๙๐๐ บาท
- ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒. เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพាយไพล์ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เครื่องพ่นหมอกควัน เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และราคาได้ปรับเป็น ๘๑,๑๐๐ บาท จึงขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ใน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ ๘๑,๑๐๐ บาท รายการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะ

- ๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่
- ๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร
- ๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร
- ๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น
- ๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร / ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่สายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง เพื่อให้ได้ตาม
คุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

หมายเหตุ อ้างอิงจากคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

(เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมง ธันวาคม ๒๕๖๕)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๖๗๐ หน้า ๒๒๙ ข้อ ๖)

โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๑ เครื่อง รายการเครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหลที่ใช้ในงานสาธารณสุข
จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน ๖,๑๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๑,๑๐๐ บาท

ประธาน ฯ

ให้สมาชิกสภาอภิปราย

ที่ประชุม ฯ

ไม่มีการซักถาม

ประธาน ฯ

ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอนไปตั้งรายการใหม่ รายการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควันสะพ่ายไหลที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ
๘๑,๑๐๐ บาท

ที่ประชุม ฯ

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓. เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดแคลนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน เช่น ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม
หยุดตรวจฉุกเฉิน กระบองไฟฉาย แผงกันจรรยา กรวยจรรยา ซึ่งเป็นวัสดุ อุปกรณ์ที่สำคัญ
ในการลดอุบัติเหตุ ระหว่างการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการบริหารประชาชน และแจ้งเตือน
ในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน จึงขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
จรรยา แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง
งบประมาณ ๙๘,๐๐ บาท รายการจัดซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม
หยุดตรวจฉุกเฉิน จำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียด

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายฉุกเฉิน มีไว้เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในยามกลางวัน และกลางคืน

- ไฟ ๒ ระบบ (ไฟบ้าน + แบตเตอรี่)
- มีล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกไฟหม่นสีแดงทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล
- แบตเตอรี่จะเป็นแบบแห้ง ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ มีไฟหม่น ๑ ดวง มีที่วางใส่แบตเตอรี่
- ใช้ไฟสองระบบ (ไฟแบตเตอรี่ , ไฟบ้าน) ขนาดไฟ ๑๒๐ V และ ๒๒๐ V สายไฟ ๒๐ เมตร
- ขนาดความสูง ๑๕๐ ซม. X กว้าง ๑๐๐ ซม.

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงอ้างอิงจากราคาท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๖๗๐ หน้า ๒๓๖ ข้อ ๓๐)

โดยโอนลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๙,๘๐๐ บาท

ประธาน ฯ

ให้สมาชิกสภาอภิปราย

นายเอียรชัย

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เห็นด้วยกับการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน หรือชำรุดเสียหาย แต่จะต้องมีการจัดการกับระบบจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ มีการควบคุมและเก็บรักษา เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องช่วยกันรักษา และทำนุบำรุงให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด

ที่ประชุม ฯ

ไม่มีการซักถาม

ประธาน ฯ

ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอนไปตั้งรายการใหม่ รายการจัดซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม หยุดตรวจฉุกเฉิน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๙,๘๐๐ บาท

ที่ประชุม ฯ

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

1. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หรือมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ ๑ ป้าย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้รับหนังสือรายงานความเดือดร้อนของ บ้านผาน้ำทิพย์ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เลขรับที่ ๔๐๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ มาเป็นการทำระบบประปาภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้
โอนตั้งงบประมาณรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท
๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ โดยปรับปรุงฐานวางถังประปา ขนาด ๔ X ๔ เมตร พร้อมปรับปรุงระบบประปา และเป่าล้างบ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ ๑ ป้าย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๒๓ ข้อ ๔๐)
โดยโอนลด จากแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๗ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย

โครงการ อย่างละ ๑ ป้าย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๒๓ ข้อ ๔๐)

โดยโอนลด จากแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท

ประธาน ฯ	ให้สมาชิกสภาอภิปราย
ที่ประชุม ฯ	ไม่มีการซักถาม
ประธาน ฯ	ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอนไปตั้งรายการใหม่ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม ฯ	มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒. ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ขาดครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ซึ่งใช้ในการซ่อมแซม หรือปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถให้ช่างหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมเล็กน้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ โรงงาน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

รายการ

๑. แท่นตัดไฟเบอร์ จำนวน ๑ ตัว
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว หรือ ๓๕๕ มม.
 - กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๓๐๐ วัตต์
 - สำหรับใช้งานตัดโลหะ เหล็กเส้น เหล็กฉาก และท่อเหล็กต่าง ๆ

- ๒. ส่วนไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว
 - ขนาด ๑๐ มม.
 - กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์
 - สำหรับเจาะไม้ และโลหะ
- ๓. เครื่องเจียร จำนวน ๑ ตัว
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจียร ๔ นิ้ว หรือ ๑๐๐ มม.
 - กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า ๕๗๐ วัตต์
 - สำหรับงานเจียร งานขัด ตกแต่งผิวชิ้นงานต่าง ๆ

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๒๓๖ ข้อ ๓๓)
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาด
โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

- ประธาน ฯ ให้สมาชิกสภาอภิปราย
- ที่ประชุม ฯ ไม่มีการซักถาม
- ประธาน ฯ ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอนไปตั้งรายการใหม่ ครุภัณฑ์โรงงาน
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
- ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- พักประชุม ๑๕ นาที

๓. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในตำบล ทั้งหมดจำนวน ๙ โครงการ ซึ่งจะต้องเป็นเงินอุดหนุน จึงขอ
โอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่เป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ประปา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
๑. อุดหนุนโครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๑๐๙ ข้อ ๒๕)
โอนลดจาก โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านชำภูทอง
หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

- ประธาน ฯ ให้สมาชิกสภาอภิปราย
- ที่ประชุม ฯ ไม่มีการซักถาม
- ประธาน ฯ ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอนไปตั้งรายการใหม่ รายการเงินอุดหนุน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐ บาท
- ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

พักรับประทานอาหารว่าง

- ระเบียบวาระที่ ๔ กระตุ้นถาม
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- นายสมศักดิ์ การแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน
๑. ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
- นายเรืองยศ การแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน
๑. ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
๒. ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของพื้นที่บ้านโนนสะอาดชำรุดเสียหาย ให้ทาง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้ดำเนินการออกสำรวจเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป

นางสุดถนอม

๓. ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของพื้นที่บ้านโนนสะอาดชำรุดเสียหาย ให้ทาง
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ได้ดำเนินการออกสำรวจเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนต่อไป

ประธาน

ให้นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภา

นายก อบต.

๑. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเนื่องจากการซ่อมแซมทางกองช่างจะออก
ซ่อมแซมตามหนังสือที่ได้ส่งคำร้องมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ
ซึ่งทางคณะผู้บริหารจะเร่งรัดให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความเร่งด่วน

๒. ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหากมีการชำรุดเสียหายให้ทางสมาชิกสภา ได้ทำ
หนังสือแจ้งมายังกองช่างเพื่อจะได้ออกสำรวจเส้นทางร่วมกับสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายอุดม นนทะรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดถนอม กำศรี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ธรรมโย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม